

ハイドレア®カプセル 緊急連絡先確認シート

ハイドレア®カプセルを処方される先生へ

ハイドレア®カプセルの重大な副作用として**骨髄機能抑制、間質性肺炎、皮膚潰瘍**があります。

チェプラファーム株式会社では、患者様の安全確保と適正使用推進のため、本剤を処方いただく前に、本剤の有効性及び危険性を患者様へ十分に説明いただく等の安全対策へのご協力をお願いしております。

<本シートの役割>

- ・本シートは患者様が本剤の有効性及び危険性について説明を受けた後に、本シートを携帯し、骨髄機能抑制、間質性肺炎、皮膚潰瘍と考えられる初期症状が現れた場合等に、すぐに医師と連絡がとれるよう、緊急連絡先を確認するためのものです。

<本剤の処方にあたり以下のご対応をお願い致します>

- ①事前に各シートへ緊急連絡先を記入してください。
- ②本剤を処方される患者様に、本剤の有効性及び危険性について十分説明の上、本シートをお渡しください。



製造販売元

チェプラファーム株式会社

東京都千代田区外神田4丁目14-1

文献請求先及び問い合わせ先

チェプラファーム株式会社 メディカルインフォメーションセンター

TEL: 0120-772-073

<https://www.cheplapharm.jp/>

【患者様へのお願い】

本シートはハイドレア®カプセル服薬期間中にお持ち頂き、下記のような症状の変化に気づいたり、新たに症状があらわれたときは、直ちに緊急連絡先にご連絡ください。

貧血、発熱、出血傾向、空咳、
息苦しさ(息切れ)、下肢などの潰瘍

【緊急連絡先】

病院名

科名

主治医名

電話番号

